

Caractéristiques

- Affiche jusqu'à 4 mesures séparées simultanément
- Accepte les thermocouples de type K, J, R, S, E, T et les sondes PRT
- Fonctions de température différentielle (T1-T2), maintien de données et max/min
- °C/°F sélectionnable par l'utilisateur
- Enregistreur de données en temps réel avec carte mémoire SD intégrée
- Taux d'échantillonnage sélectionnable par l'utilisateur de 1 à 3600 secondes
- Affichage ACL rétroéclairé facile à lire
- Logiciel en option pour ordinateur comprenant le suivi en direct à l'aide d'une connexion USB
- Montage au trépied pour la surveillance à long terme
- Indicateur de faiblesse de la pile et arrêt automatique
- Comprend sonde à fil thermocouple perlé, étui de transport souple et piles

Spécifications

Type:	Thermocouple à 4 canaux, PRT à 2 canaux
Temps de réponse:	1 fois/seconde
Affichage:	Affichage ACL quadruple
Affichage rétroéclairé:	Oui
Fonctions maintien des données:	Oui
Min:	Oui
Max:	Oui
Mesures différentielles (T1-T2):	Oui
Capacité d'enregistrement de données:	Oui
Horloge à temps réel avec date:	Oui
Temps d'échantillonnage:	Oui (1, 2, 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600, 1800, 3600 secondes)
Mémoire externe:	Oui, extensible jusqu'à 16Go avec carte SD (optionnel)
Hors tension automatique:	Oui (après 10 minutes/éteint)
Béquille:	Oui
Montable sur trépied:	Oui
Indicateur de faiblesse de la pile:	Oui

FICHE TECHNIQUE



Alimentation:	6 piles AA ou adaptateur c.a.(optionnel)
Sortie:	Oui (c.a.)
Certifications du produit:	CE
Température de fonctionnement:	32 à 122°F (0 à 50°C)
Température de stockage:	14 à 140°F (-10 à 60°C)
Humidité de fonctionnement:	Moins de 85% HR
Dimensions:	7.0 x 2.7 x 1.8" (177 x 68 x 45mm)
Poids:	0.6lbs (268g)

suite...

R2450SD-KIT

Thermomètre avec enregistrement de données, adaptateur d'alimentation et carte SD

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données, RSD-16GB Carte mémoire Micro SD 16Go a/adaptateur et RSD-ADP-NA adaptateur d'alimentation c.a.



R2450SD-KIT2

Thermomètre avec enregistrement de données, trépied, carte SD et adaptateur d'alimentation

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données, R1500 Trépied, RSD-16GB Carte mémoire Micro SD 16Go a/ adaptateur et RSD-ADP-NA adaptateur d'alimentation c.a.



R2450SD-KIT3

Thermomètre avec enregistrement de données, carte SD, adaptateur d'alimentation et 4 sondes thermocouples

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données, RSD-16GB Carte mémoire Micro SD 16Go a/ adaptateur, RSD-ADP-NA adaptateur d'alimentation c.a. et 4 x TP-01 Sonde à fil perlé type K



R2450SD-KIT4

Thermomètre avec enregistrement de données, 4 sondes thermocouple de type K et étui de transport

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données, R2920 Sonde de surface type K, R2940 Sonde pour l'air/gaz type K, R2950 Sonde à immersion type K, R2960 Sonde à pointe d'aiguille type K and R8890 Étui de transport rigide



R2450SD-KIT5

Ensemble de thermomètres PRT pour enregistrement de données

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données, 2 x R2450SD-RTD Sondes de température PRT, RSD-16GB Carte mémoire Micro SD 16Go a/adaptateur, RSD-ADP-NA adaptateur d'alimentation c.a.



R2450SD-KIT6

Thermomètre avec enregistrement de données avec 2 Sondes de thermocouple pour fours à air/congélateur

Comprend:

R2450SD Thermomètre avec enregistrement de données et 2 x R2980 Sondes de thermocouple pour fours à air/congélateur de type K



suite...



Modèle	Description
R2450SD	Thermomètre avec enregistrement de données
R2450SD-NIST	Thermomètre avec enregistrement de données & NIST
R2450SD-RTD	Sonde de température PT100 PRT
R2920	Sonde thermocouple de surface
R2930	Sonde thermocouple de surface à angle droit
R2940	Sonde thermocouple pour l'air/gaz
R2950	Sonde thermocouple à immersion
R2960	Sonde thermocouple à pointe d'aiguille
TP-01	Sonde à fil thermocouple perlé
R1500	Trépied
RSD-ADP-NA	Adaptateur, 110V
RSD-ADP-EU	Adaptateur, 220V
CA-05A	Étui de transport souple
R8888	Étui de transport rigide
SD-4GB	Carte mémoire SD 4Go
RSD-16GB	Carte mémoire Micro SD 16Go a/adaptateur
R2450SD-KIT	Thermomètre avec enregistrement de données, adaptateur d'alimentation et carte SD
R2450SD-KIT2	Thermomètre avec enregistrement de données, trépied, carte SD et adaptateur d'alimentation
R2450SD-KIT3	Thermomètre avec enregistrement de données, carte SD, adaptateur d'alimentation et 4 sondes thermocouples
R2450SD-KIT4	Thermomètre avec enregistrement de données, 4 sondes thermocouple de type K et étui de transport
R2450SD-KIT5	Ensemble de thermomètres PRT pour enregistrement de données
R2450SD-KIT6	Thermomètre avec enregistrement de données avec 2 Sondes de thermocouple pour fours à air/congélateur